



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 04 - 2026

SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO

De conformidad con lo estipulado en el Art 318 del Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), se convoca a los señores vocales del GADPR San Miguelito a la sesión ordinaria a realizarse el jueves 26 de Febrero de 2026, a las 14h00 pm en la sala de sesiones de la Junta Parroquial San Miguelito.

Con el siguiente orden del día:

1. Saludo de bienvenida.
2. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 05 -2026 del GADPR San Miguelito.
5. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 03-2026 del GADPR San Miguelito.
6. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 06 -2026 del GADPR San Miguelito.
7. Lectura de Comunicaciones.
8. Informe mensual de comisiones del GADPR San Miguelito.
9. Asuntos Varios.
10. Acuerdos y Resoluciones.
11. Clausura.

PRIMERO: SALUDO DE BIENVENIDA. - Interviene en señor presidente ofrece un cordial saludo y da la bienvenida a los señores vocales.

SEGUNDO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. – Interviene el señor presidente y solicita a la Ing. Sandra Sangucho secretaria/tesorera del GADPR San Miguelito proceda a constatar el quorum, misma que lo realiza en orden alfabético contando con la presencia de las siguientes personas: Mg. Lina Verónica Chiluiza Moposita – Vocal; Abg. Vinicio Javier Córdova Espín – Vocal; Sra. Jimena de los Ángeles Luzuriaga Fiallos – Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano Tituaña – Vocal; Tlgo. Wilmer Paul Tituaña Pilco – Presidente. Se cuenta con el personal administrativo: Ing. Sandra Maribel Sangucho Quinga - Secretaria/Tesorera del GADPRSM; Ing. María Alexandra Aucapiña Caiza – Técnica del GADPRSM, interviene el señor presidente y manifiesta se cuenta con el quorum completo por lo que queda instalada la presente sesión ordinaria.

TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Interviene el Tlgo. Paul Tituaña - Presidente del GADPR San Miguelito y manifiesta compañeros vocales está en consideración la aprobación del orden del día, interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta señor presidente y compañeros vocales sugiero se incremente un punto mas en el orden del día análisis, revisión y aprobación del proyecto “Fortalecimiento, transparencia y comunicación institucional mediante la adquisición de bienes, servicios y sistemas-para el GADPR San Miguelito-2026.”, interviene el señor presidente y manifiesta compañeros vocales esta en consideración, interviene la Mg. Verónica Chiluiza y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Vinicio Córdova y manifiesta aprobado, interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Santiago Rojano y manifiesta aprobado, interviene el señor presidente y manifiesta aprobado, quedando de la siguiente manera:

1. Saludo de bienvenida.
2. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 05 -2026 del GADPR San Miguelito.



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

5. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 03-2026 del GADPR San Miguelito.
6. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 06 -2026 del GADPR San Miguelito.
7. Lectura de Comunicaciones.
8. Informe mensual de comisiones del GADPR San Miguelito.
9. Análisis, revisión y aprobación del proyecto “Fortalecimiento, transparencia y comunicación institucional mediante la adquisición de bienes, servicios y sistemas-para el GADPR San Miguelito-2026”.
10. Asuntos Varios.
11. Acuerdos y Resoluciones.
12. Clausura.

Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el orden del día de la Sesión Ordinaria No. 04 - 2026 del GADPR San Miguelito, considerando la sugerencia realizada por la Sra. Jimena Luzuriaga que es el análisis, revisión y aprobación del proyecto “Fortalecimiento, transparencia y comunicación institucional mediante la adquisición de bienes, servicios y sistemas-para el GADPR San Miguelito-2026”, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vocal; Abg. Santiago Rojano, Vocal y Tlgo. Paul Tituaña, Presidente.

CUARTO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 05 - 2026 DEL GADPR SAN MIGUELITO.- Interviene el Tlgo. Paul Tituaña - Presidente del GADPR San Miguelito y pone en consideración la aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 05-2026 del GADPR San Miguelito, interviene la Mg. Verónica Chiluiza y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Vinicio Córdova y manifiesta aprobado, interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Santiago Rojano y manifiesta aprobado, interviene el señor presidente y manifiesta queda aprobado el acta de la sesión extraordinaria anterior.

Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 05 -2026 del GADPR San Miguelito, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.

QUINTO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 03-2026 DEL GADPR SAN MIGUELITO.- Interviene el Tlgo. Paul Tituaña - Presidente del GADPR San Miguelito y pone en consideración la aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 03-2026 del GADPR San Miguelito, interviene la Mg. Verónica Chiluiza y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Vinicio Córdova y manifiesta aprobado, interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Santiago Rojano y manifiesta aprobado, interviene el señor presidente y manifiesta queda aprobado el acta de la sesión ordinaria anterior.

Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria No. 03 -2026 del GADPR San Miguelito, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.

SEXTO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 06 - 2026 DEL GADPR SAN MIGUELITO.- Interviene el Tlgo. Paul Tituaña - Presidente del GADPR San Miguelito y pone en consideración la aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 06 -2026 del GADPR San Miguelito, interviene la Mg. Verónica Chiluiza y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Vinicio Córdova y manifiesta aprobado, interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Santiago Rojano y manifiesta aprobado, interviene el señor presidente y manifiesta aprobado.



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 06 -2026 del GADPR San Miguelito, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.

SÉPTIMO: LECTURA DE COMUNICACIONES.- No se cuenta con oficios recibidos, ya que los oficios ingresados han sido sumillados por el presidente y entregados a los componentes de la institución para el seguimiento respectivo.

OCTAVO: INFORME MENSUAL DE COMISIONES DEL GADPR SAN MIGUELITO.-

Interviene la Mg. Verónica Chiluiza y manifiesta durante el mes de febrero se realizó las siguientes actividades: Se está trabajando en el fortalecimiento del turismo local y especialmente en el tema de sostenibilidad por lo que se está realizando talleres cada 15 días, se tuvo una reunión con las asociaciones por el tema de implementación del proyecto de mecanización, se tuvo reuniones con el MAGAP para la socialización del proyecto PIDARA, se ha realizado la reunión de socialización del proyecto de mecanización al sector productivo con la presencia de todas las asociaciones legalmente constituidas, finalmente se ha asistido a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el presidente del GAD Parroquial. Interviene el Abg. Vinicio Córdova y manifiesta durante el mes de febrero se ha realizado las siguientes actividades: se ha intervenido en los diferentes procesos de contratación, se tuvo una reunión con los educadores y coordinadores para el inicio de actividades en los centros de desarrollo infantil, asistencia a la reunión de la alineación del PDOT, visitas a los CDIs con el fin de controlar la cobertura de los niños/as, asistencia a las sesiones ordinaria y extraordinarias convocadas por el presidente del GAD Parroquial. Interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta durante el mes de febrero se ha realizado las siguientes actividades: Inspección en el Barrio Yacupamba con los técnicos de Conagopare T. y los directivos del Barrio para la realización del proyecto de mejoramiento de la plaza del Barrio, atención a la ciudadanía, entrega de un juego infantil a la escuela Rumiñahui del Barrio San Juan, gestión del equipo caminero al GAD Municipal Pillaro para el módulo 16 para realizar la limpieza de las acequias, gestión a la EASA para el arreglo de las luminarias en el centro parroquial, gestión en la oficina de obras públicas para la actualización de los estudios del Re adoquinado en el casco parroquial, asistencia a la reunión sobre la alineación del PDOT, asistencia a las sesiones ordinaria y extraordinarias convocadas por el presidente del GAD Parroquial. Interviene el Abg. Santiago Rojano y manifiesta durante el mes de febrero se ha realizado las siguientes actividades: Socialización alineación PDOT PLAN NACIONAL 2025-2029 en conjunto con miembros del Consejo de Planificación, inspección con los técnicos del Gobierno Provincial de Tungurahua la vía San Juan sector Hondonada y Chacata sector San Fernando para realizar estudios del proyecto asfáltico, en conjunto con los técnicos de CONAGOPARE se inspecciono la cancha Yacupamba para realizar estudios para repotenciación de la cancha de uso múltiple, gestión en el Gobierno Provincial de Tungurahua para estudios de hidráulica para cambio de tubería del proyecto abrevadero de la comuna Tasinteo Montugtuza, coordinación sepelios efectuados en el cementerio parroquial, asistencia a las sesiones ordinaria y extraordinarias del GAD Parroquial. Interviene el Tlgo. Paul Tituaña y manifiesta durante el mes de febrero se ha realizado las siguientes actividades: acompañamiento a todas las comisiones del GAD Parroquial, asistencia a diferentes instituciones para las gestiones pertinentes del GAD Parroquial en cuanto a las obras como el asfalto para Panguihua, se firmó el convenio con el MDH para los servicios de los centros de desarrollo infantil CDI, elaboración de convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del GAD Parroquial.

NOVENO: ANÁLISIS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SISTEMAS-PARA EL GADPR SAN MIGUELITO-2026”.- Interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y solicita a la Ing. Alexandra Aucapiña Técnica de Planificación proceda con la explicación del proyecto,



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

interviene la técnica de planificación y manifiesta reiterando el saludo señoras autoridades y procede a explicar lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“FORTALECIMIENTO, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SISTEMAS-PARA EL GADPR SAN MIGUELITO-2026.”

1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

Área de Influencia:

Parroquia : San Miguelito
Cantón : Santiago de Píllaro
Provincia : Tungurahua

1.3. ENTIDAD EJECUTORA.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito.

1.4. ENTIDADES DE APOYO:

- Barrios/comuna de la parroquia.

1.5. MONTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

El costo total del proyecto es de \$ 10,465.00 (Diez Mil Cuatrocientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100), el aporte del GAD Parroquial Rural de San Miguelito, para el proyecto “FORTALECIMIENTO, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SISTEMAS-PARA EL GADPR SAN MIGUELITO-2026.”, rubros contemplado en las siguientes partidas: 73.07.02, 73.07.04, 73.08.04, 73.08.05 y 73.08.11.

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El presente proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SISTEMAS-PARA EL GADPR SAN MIGUELITO-2026”; tendrá un tiempo estimado de ejecución de 10 meses (marzo a diciembre de 2026).

1.7. SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO

Este proyecto pertenece a:

Sistema: Político Institucional

Tipo de intervención: Administrativo.

2. ANTECEDENTES:

Que, la Constitución Política de la República en su artículo 238 inciso primero dice que: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”.

Que, el artículo 3 del COOTAD establece Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: “...c) Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos”.

Que, el artículo 63 del COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

La parroquia San Miguelito, se encuentra ubicada en la Cordillera Central de Los Andes, en el cantón Santiago de Píllaro en la provincia de Tungurahua, sus límites son:

Norte: Píllaro, cabecera cantonal (NOE), Parroquia Marcos Espinel (NE)

Sur: Parroquia Emilio Terán


Este: Parroquia Emilio Terán

Oeste: Parroquia Izamba, Ambato (SOE) y Píllaro, Cabecera cantonal NOE.

San Miguelito políticamente está dividida en 14 barrios y la comuna Tasinteo Montugtuza, existiendo varios sectores al interior de cada uno de los barrios. Y su organización es de carácter social, político, deportivo entre otras.

Según datos conjugados entre la información entregada por el Honorable Concejo Provincial de Tungurahua, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Instituto Geográfico Militar, la parroquia San Miguelito cuenta con 89.16 Km de vías aptas para el tránsito de vehículos a motor.

Mapa 27. Infraestructura Vial



Fuente: PDyOT San Miguelito 2020-2024

Es por ello que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Miguelito, tiene programado cumplir con lo que prescribe en la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD, el PDyOT, el Presupuesto Participativo, y demás normativa pertinente.

La implementación de este proyecto permitirá optimizar procesos administrativos y contables, garantizar espacios adecuados, mejorar la comunicación institucional y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.

4. JUSTIFICACIÓN:

El proyecto “Fortalecimiento, Transparencia y Comunicación Institucional del GAD Parroquial Rural de San Miguelito” se justifica como una intervención institucional prioritaria, orientada a superar las limitaciones identificadas en los procesos administrativos, contables, tecnológicos y operativos.

La implementación de un sistema de contabilidad gubernamental permitirá garantizar un manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, así como el cumplimiento oportuno de las normativas legales vigentes. De igual manera, la contratación de servicios tecnológicos como el hosting institucional asegurará la correcta publicación de información conforme a la LOTAIP y el fortalecimiento de los canales de comunicación con la ciudadanía.



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

La adquisición de equipos tecnológicos, materiales de oficina, aseo y mantenimiento contribuirá a mejorar las condiciones laborales del personal, optimizar los procesos internos y asegurar la continuidad operativa de la institución durante el periodo anual de ejecución del proyecto.

En este contexto, la inversión planteada se encuentra plenamente justificada, ya que permitirá fortalecer la institucionalidad del GAD Parroquial Rural de San Miguelito, mejorar la eficiencia administrativa y promover una gestión pública transparente, eficiente y orientada al servicio de los 5.146 habitantes de la parroquia.

5. OBJETIVOS:

5.1. OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la capacidad operativa, administrativa, contable y comunicativa del GAD Parroquial Rural de San Miguelito mediante la adquisición de bienes, servicios y sistemas que aseguren una gestión eficiente, transparente y comunicación efectiva con la ciudadanía.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Contratar el arrendamiento del hosting y dominio web de la página oficial del GADPR San Miguelito, para que sea un medio de comunicación entre la ciudadanía y la institución además de garantizar la transparencia.
- Implementar un paquete contable para automatizar y controlar los procesos financieros, asegurando transparencia.
- Suministrar materiales de aseo, oficina, construcción, eléctricos y plomería para garantizar un entorno laboral adecuado y mantenimiento de los espacios públicos.
- Adquirir computadora para secretaria e impresora para optimizar la gestión administrativa.

6. METAS:

- Contar con un sistema de hosting para el año 2026
- Contar con un paquete contable para el año 2026
- Contar materiales de aseo
- Contar con material de oficina
- Adquirir una computadora e impresora
- Contar con materiales de aseo, oficina, construcción, eléctricos y plomería para garantizar un entorno laboral adecuado y mantenimiento de los espacios públicos.

7. ACTIVIDADES:

- Elaboración de especificaciones técnicas/términos de referencia de todos los bienes y servicios.
- Solicitud de cotizaciones y selección de proveedores.
- Adquisición de materiales y equipos.
- Contratación del arrendamiento del hosting.
- Implementación del paquete contable.
- Distribución de materiales, instalación de equipos y adecuación de oficinas.
- Capacitación al personal en el uso del paquete contable y equipos tecnológicos.
- Mejoramiento de procesos de comunicación institucional.
- Verificación, control y seguimiento de la ejecución del proyecto.

8. ESPECIFICACIONES

BIENES/PRODUCTOS ESPERADOS

1. Arrendamiento de hosting

| Campo | Detalle |
|--------------|----------------|
|--------------|----------------|



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del servicio | Servicio Anual de Hosting, Dominio y Mantenimiento Web |
| Periodo de servicio | 15 de junio de 2026 al 15 de junio de 2027 |
| Costo | USD 150,00 (ciento cincuenta dólares estadounidenses) |
| Descripción | Servicio integral que incluye: |
| | • Hosting 5 GB por 12 meses |
| | • Dominio institucional gadsanmiguelito.gob.ec por 12 meses |
| | • Creación y mantenimiento de secciones de Transparencia y Rendición de Cuentas |
| | • Carga y actualización de información LOTAIP |
| | • Mantenimiento y actualización de la plataforma web |
| | • Respaldos periódicos de la página web |
| | • Soporte técnico 24/7 |
| | • Cuentas de correo POP3/IMAP ilimitadas |
| | • Licencias de seguridad CMS |
| • Firewall, antivirus y antimalware | |
| • Encriptación de archivos críticos para seguridad y protección contra hackeos | |

2. Paquete contable (software + instalación)

| Detalle | Descripción | Periodo | Valor (USD) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Licencia de uso del sistema web de Contabilidad Gubernamental | Contratación de la licencia de uso del software que contiene el sistema web de Contabilidad Gubernamental, que incluye los módulos de Presupuesto, Contabilidad, Nómina, Tesorería, Bienes, Inventarios, Contribuyentes–SRI, Gestor SRI y Archivo Digital, con funcionalidades para la ejecución presupuestaria, registros contables, administración de bienes e inventarios, facturación electrónica, reportes para entidades de control y envío de información al ESIGEF. El servicio contempla capacitación en el manejo del sistema por 24 horas, asesoramiento técnico permanente y soporte durante la vigencia del contrato. | Marzo 2026 – Marzo 2027 | 800 |

3. Material de aseo para el GADPR San Miguelito

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO, USD | TOTAL, USD |
|----|----------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|
| 1 | Dispensador de papel higiénico rollo jumbo | 4 | Unidad | 14,5 | 58 |
| 2 | Dispensador para jabón líquido (500–1000 ml) | 3 | Unidad | 18,5 | 55,5 |
| 3 | Jabón líquido antibacterial | 4 | Galón | 5,13 | 20,52 |
| 4 | Hipoclorito de sodio 10% | 5 | Galón | 4,2 | 21 |
| 5 | Alcohol gel 68%–69,9% | 4 | Galón | 10,98 | 43,92 |



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 6 | Escoba plástica cerda suave con mango madera | 12 | Unidad | 2,35 | 28,2 |
| 7 | ESTANTERÍA METÁLICA (2200mm de alto X 1000mm de ancho X 500mm de fondo) | 2 | Unidad | 135,9 | 271,8 |
| 8 | Líquido limpia vidrios | 2 | Galón | 4 | 8 |
| 9 | Detergente en polvo funda 15 kg | 3 | Unidad | 30,75 | 92,25 |
| 10 | Líquido limpia muebles 250 cc | 6 | Unidad | 2,5 | 15 |
| 11 | Papel higiénico jumbo doble hoja 250 m | 40 | Unidad | 2,68 | 107,2 |
| 12 | Funda basura industrial negra 30x36 | 10 | Unidad | 1,76 | 17,6 |
| 13 | Funda basura industrial negra 35x47 | 10 | Unidad | 3,17 | 31,7 |
| 14 | Funda basura doméstica azul 23x28 | 10 | Unidad | 1,35 | 13,5 |
| 15 | Antisarro Galón | 3 | Galón | 4,77 | 14,31 |
| TOTAL | | | | | 798,5 |

4. Material de oficina para el GADPR San Miguelito

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO, USD | TOTAL, USD |
|----|----------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|
| 1 | Archivador Tamaño Oficio Lomo 8 cm | 100 | Unidad | 1,83 | 183 |
| 2 | CDs Grabables sin Caja CD-R | 500 | Unidad | 0,46 | 230 |
| 3 | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS | 1 | unidad | 21,21 | 21,21 |
| 4 | Cinta de Embalaje Transparente 48 mm x 40 yd | 5 | Unidad | 0,66 | 3,3 |
| 5 | Clips Standard 32 mm Metálicos | 7 | Unidad | 0,5 | 3,5 |
| 6 | Lápiz HB con Goma (Caja 12 unidades) | 1 | Unidad | 3,89 | 3,89 |
| 7 | Marcador Permanente Negro Punta Gruesa | 7 | Unidad | 0,59 | 4,13 |
| 8 | Notas Adhesivas Cubo 5 Colores 3x3" | 7 | Unidad | 2,94 | 20,58 |
| 9 | Pares de Pilas AAA Recargables | 4 | Unidad | 9,73 | 38,92 |
| 10 | Marcador Permanente Azul Punta Gruesa | 7 | Unidad | 0,59 | 4,13 |
| 11 | Separadores Plásticos A4 (Funda 10 U) | 35 | Unidad | 0,72 | 25,2 |
| 12 | Sobre Manila F4 | 14 | Unidad | 0,1 | 1,4 |



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------|-----|--------|------|-----------------|
| 13 | Sobre Plástico para CD (Paquete x 100) | 1 | Unidad | 3,58 | 3,58 |
| 14 | Tabla para Apuntes (Apoyamanos) Madera | 7 | Unidad | 1,53 | 10,71 |
| 15 | Tinta Correctora tipo Esfero | 7 | Unidad | 1,05 | 7,35 |
| 16 | Resma de Papel Bond A4 de 75 g | 100 | Unidad | 4,03 | 403 |
| 17 | Carpeta Folder Cartulina Kraft (Vincha Inc.) | 24 | Unidad | 0,2 | 4,8 |
| 18 | Señaladores tipo Banderitas | 12 | Unidad | 0,81 | 9,72 |
| 19 | Caja Archivador de Cartón No. 15 | 60 | Unidad | 2,81 | 168,6 |
| 20 | Marcador Tiza Líquida Punta Gruesa | 12 | Unidad | 0,65 | 7,8 |
| TOTAL | | | | | 1.154,82 |

5. Materiales de construcción, eléctricos, plomería, carpintería

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO, USD | TOTAL, USD |
|----|--------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|
| 1 | Cuchillo | 1 | Unidad | 5 | 5 |
| 2 | Candados medianos | 6 | Unidad | 5,65 | 33,9 |
| 3 | Cerradura | 1 | Unidad | 15,65 | 15,65 |
| 4 | Guantes de acrílico | 20 | Unidad | 3,25 | 65 |
| 5 | Valde de plástico de 10 litros | 1 | Unidad | 3 | 3 |
| 6 | Tapete tipo musgo 1,50 x 80 cm | 1 | Unidad | 25 | 25 |
| 7 | Felpudo 0,40 x 0,60 m | 2 | Unidad | 7,5 | 15 |
| 9 | Escalera pie de gallo de aluminio de 3 m uso comercial | 1 | Unidad | 150 | 150 |
| 10 | Llave para grifo de media | 3 | Unidad | 2 | 6 |
| 11 | Rollos de teflón grande | 3 | Unidad | 1,5 | 4,5 |
| 12 | Disco de moladora para cemento | 1 | Unidad | 9 | 9 |
| 13 | Disco de moladora para hierro | 1 | Unidad | 2 | 2 |
| 14 | Broca para cemento | 1 | Unidad | 2,5 | 2,5 |
| 15 | Broca para hierro | 1 | Unidad | 4,5 | 4,5 |
| 16 | Broca para madera | 1 | Unidad | 2,75 | 2,75 |
| 17 | Focos LED 15W | 20 | Unidad | 1 | 20 |

DIR.: San Miguelito Centro, calles: Arrayanes y Membrillos Telf.: 2878308

E-mail. gobiernoparroquialsanmiguelito@yahoo.es



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------|---|---------|-----|-------|
| 18 | Inodoro para adultos | 1 | Unidad | 145 | 145 |
| 19 | Lavabo | 1 | Unidad | 35 | 35 |
| 20 | Tapa para inodoro de adultos | 2 | Unidad | 10 | 20 |
| 21 | Bomba para inflar llantas de bicicleta | 1 | Unidad | 15 | 15 |
| 22 | Vestimenta para fumigar | 2 | Unidad | 20 | 40 |
| 23 | Cemento | 5 | Unidad | 8,5 | 42,5 |
| 24 | Hierro | 1 | Quintal | 60 | 60 |
| 25 | Tubo PVC de 7 pulg | 1 | Unidad | 60 | 60 |
| 26 | Alambre negro recocido | 4 | Libras | 10 | 10 |
| Total | | | | | 791,3 |

- **Especificaciones Técnicas**
- **CUCHILLO**

| Categoría | Especificaciones Detalladas |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Marca / Línea | Tramontina / Línea Dynamic [1, 2] |
| Material de la Hoja | Acero inoxidable con tratamiento térmico para mayor durabilidad del filo [1, 7] |
| Material del Mango | Madera natural con acabado rústico y remaches de aluminio [1, 4, 7] |
| Origen | Brasil (Grabado "MADE IN BRA" visible en la hoja) [1, 31] |
| Largo de la Hoja | 17.8 cm a 20.3 cm (7 a 8 pulgadas aprox.) [5, 6, 15] |
| Largo Total | 29.5 cm a 32.2 cm aproximadamente [6, 17] |
| Peso Neto | 80 g a 130 g por unidad (según el tamaño de la hoja) [14] |
| Grosor de Hoja | 1.2 mm a 1.8 mm aproximadamente [8] |

- **Candado**

| Característica | Detalle Técnico |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Modelo | Tipo Barril (Cilíndrico) |
| Tamaño del Cuerpo | 50 mm |
| Material del Cuerpo | Latón macizo (Bronce) de alta resistencia |
| Material del Arco | Acero endurecido con acabado cromado |
| Tipo de Llave | Llave de seguridad estándar (incluye 3 unidades) |
| Mecanismo de Bloqueo | Sistema de pines con doble cierre para mayor seguridad |
| Resistencia | Alta protección contra el óxido, la corrosión y el corte con cizalla |
| Peso Estimado | 280 g - 320 g aproximadamente |

- **Cerradura**

| Categoría | Especificación Técnica Requerida |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo de Cerradura | Pomo tubular para interiores (Función Dormitorio/Privacidad) |
| Mecanismo de Seguridad | Cilindro metálico de alta precisión con 5 pines |
| Ciclos de Vida | Certificación mínima de 200,000 ciclos de apertura y cierre |
| Material del Cuerpo | Acero con tratamiento de alta resistencia al desgaste |



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acabado Superficial | Bronce Antiguo (o recubrimiento metálico equivalente) |
| Distancia de Instalación | Picaporte ajustable (Backset) de 60 mm a 70 mm |
| Espesor de Puerta | Compatible con hojas de madera o metal de 35 mm a 45 mm |
| Sentido de Apertura | Reversible (apto para puertas derechas e izquierdas) |
| Accesorios de Seguridad | Juego de 3 llaves metálicas de precisión incluidas |
| Sistema de Montaje | Instalación simplificada con kit de tornillería completo |

- GUANTES

| Categoría | Especificación |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Guante | Guante de protección industrial con recubrimiento parcial. |
| Material de Base | Tejido de punto de nylon o poliéster (Galga 13) sin costuras. |
| Material de Recubrimiento | Nitrilo sumergido en palma y puntas de los dedos. |
| Normativa de Seguridad | Conforme a EN 388 (Riesgos mecánicos) y EN 420 (Requisitos generales). |
| Acabado | Superficie lisa o micro-porosa para mayor agarre. |
| Puño | Elástico reforzado con orillo para un ajuste firme a la muñeca. |
| Propiedades Técnicas | Alta resistencia a la abrasión, aceites y grasas. |
| Diseño del Dorso | Dorso aireado (sin recubrimiento) para facilitar la transpiración. |
| Tallas Estándar | M (Talla 8) |

- Contenedor Cilíndrico

| Categoría | Detalle Técnico |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Contenedor cilíndrico de boca ancha (Multiuso: Hogar/Jardín). |
| Material | Polímero termoplástico de alta densidad (Polipropileno/Polietileno). |
| Capacidad Estimada | 10 litros |
| Color | Tono sólido terracota (acabado mate). |
| Diseño | Paredes cónicas con reborde superior reforzado para mayor rigidez estructural. |
| Graduación | Incluye escala de medición interna grabada en el relieve para control de volumen. |
| Decoración | Grabado artístico en relieve (bajo relieve) en la cara frontal. |
| Resistencia | Alta tolerancia al impacto, humedad y agentes químicos de limpieza comunes. |
| Acabado de Base | Fondo plano reforzado para estabilidad en superficies niveladas. |

- Tapete tipo musgo: Tipo Musgo

| Categoría | Especificación Técnica |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Material | Filamentos continuos de PVC (Policloruro de vinilo). |



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Estructura | Trama de anillos entrelazados que retienen la suciedad y humedad. |
| Base | Respaldo sólido de PVC antideslizante (impermeable). |
| Espesor | Varía entre 10 mm y 14 mm según el uso. |
| Resistencia | Alta durabilidad frente a la intemperie, rayos UV y químicos de limpieza. |
| Función | Raspado de suelas, captura de polvo/arena y prevención de resbalones. |
| Mantenimiento | Lavado con agua a presión o sacudido periódico. |

- Felpudo

| Categoría | Especificación Técnica Requerida |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Felpudo / Alfombra de control de suciedad para accesos |
| Diseño de Superficie | Relieve de cuadros simétricos con texto central "Welcome" |
| Material Superior | Fibra de poliéster o polipropileno de alta resistencia al tráfico |
| Base / Respaldo | Goma o PVC con propiedades antideslizantes de alta adherencia |
| Funcionalidad | Alta capacidad de atrapado de partículas y absorción de humedad |
| Uso Recomendado | Ambientes de exterior e interior (Resistente a la intemperie) |
| Dimensiones Estándar | 40 cm x 60 cm (con tolerancia de +/- 2 cm) |
| Espesor Total | Entre 5 mm y 10 mm para evitar obstrucciones en puertas |
| Mantenimiento | Lavable mediante sacudido, aspirado o lavado manual con agua |
| Seguridad | Bordes reforzados y diseño de bajo perfil para prevenir tropiezos |

- Escalera

| Categoría | Detalle Técnico |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo de Estructura | Tijera con plataforma superior (Pie de gallo). |
| Material | Aluminio de alta resistencia (Líviano y anticorrosivo). |
| Altura Total | 3.00 metros. |
| Número de Peldaños | 8 escalones (incluyendo la plataforma). |
| Clasificación de Uso | Tipo II (Uso comercial / Semi-profesional). |
| Capacidad de Carga | Aproximadamente 102 kg (Carga máxima para Tipo II). |
| Seguridad | Peldaños con superficie estriada y tacones antideslizantes. |
| Accesorios | Tapa superior porta-herramientas y porta-cubeta lateral. |

- Llave para grifo

| Categoría | Especificación Técnica |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Grifo de pared / Llave de chorro para manguera. |
| Material | Latón fundido (Bronce) de alta resistencia. |



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Medida de Entrada | 1/2" NPT (Rosca estándar para tubería de pared). |
| Medida de Salida | 3/4" GHT (Rosca estándar para acople de mangueras). |
| Tipo de Cierre | Sistema de compresión (vástago con empaque de caucho). |
| Manija | Tipo cruceta o "T" para fácil agarre. |
| Acabado | Latón natural rugoso (resistente a la intemperie). |
| Uso Recomendado | Jardines, patios, lavanderías y exteriores en general. |
| Resistencia | Alta durabilidad frente a la corrosión y presión de agua constante. |

- Rollos de Teflon Grande

| Característica | Detalle Técnico |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Material | 100% PTFE (Politetrafluoroetileno) puro |
| Color del Estuche | Amarillo (Indica alta densidad) |
| Ancho | 19 mm (aprox. 3/4") |
| Espesor | 0.2 mm (Grado industrial/profesional) |
| Longitud | 15 metros |
| Rango de Temperatura | -200°C a +260°C |
| Punto de Fusión | 327°C |
| Resistencia Química | Alta (resistente a ácidos, bases y solventes) |
| Uso Recomendado | Gas (GLP/Natural), vapor, agua y aire a alta presión |

- Disco de moradora para cemento

- Tipo de Disco: Diamantado de Rin Continuo (para acabados extra finos).
- Diámetro Externo: 4 1/2" (115 mm).
- Diámetro del Eje: 7/8" (22.2 mm).
- Altura de Banda: 5 mm (Banda de diamante de larga duración).
- Velocidad Máxima: 13,300 RPM (80 m/s).
- Tipo de Corte: Seco o húmedo (Uso dual).
- Materiales Aptos: Loseta, azulejo, cerámica, mármol y piedra natural.
- Aplicación: Cortes de alta precisión sin desastillado.
- Compatibilidad: Diseñado para esmeriladoras angulares de 4 1/2".

- Disco de moladora para hierro

- Tipo de Disco: Abrasivo de corte extra fino (Alto rendimiento).
- Materiales Aptos: Acero al carbono y Acero Inoxidable (Inox).
- Diámetro Externo: 4 1/2" (115 mm).



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

- Espesor: 1.6 mm (1/16") para cortes rápidos y precisos.
- Diámetro del Eje: 7/8" (22.23 mm).
- Velocidad Máxima: 13,300 RPM (80 m/s).
- Refuerzo: Doble malla de fibra de vidrio (2 Telas).
- Normativa de Seguridad: Conforme a EN 12413 y certificación oSa.
- Aplicación: Corte seco exclusivo en ángulo de 90°.
- Uso: Compatible con esmeriladoras angulares de 4 1/2".

- Bronca para cemento

| Categoría | Detalle Técnico |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Broca para mampostería y concreto de alto rendimiento. |
| Material de Punta | Inserto de Carburo de Tungsteno (Widia) de alta dureza. |
| Diámetro Nominal | 3/8" (aproximadamente 9.5 mm). |
| Longitud Total | 4-3/4" (aproximadamente 120 mm). |
| Tipo de Zanco | Cilíndrico (compatible con taladros estándar y rotomartillos). |
| Diseño Espiral | Doble flauta en "U" para una rápida evacuación de polvo. |
| Uso Recomendado | Concreto, ladrillo, piedra, bloque y materiales de construcción. |
| Modo de Uso | Exclusivo para función de percusión (rotomartillo). |
| Resistencia | Cuerpo de acero aleado con tratamiento térmico antidesgaste. |

- Bronca de hierro

| Categoría | Detalle Técnico |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Broca helicoidal para perforación de metales. |
| Material Base | HSS (Acero de alta velocidad / Acero rápido). |
| Recubrimiento | Nitruro de Titanio (Acabado dorado para menor fricción). |
| Tipo de Zanco | Cilíndrico recto (Compatible con mandriles estándar). |
| Normativa | Fabricadas bajo norma DIN 338 (Largo estándar). |
| Ángulo de Punta | 118° (Ideal para perforaciones generales en metal). |
| Uso Recomendado | Acero al carbono, hierro, cobre, latón, aluminio y plásticos. |
| Características | Mayor resistencia térmica y durabilidad que las brocas negras. |
| Modo de Uso | Rotación constante (Sin percusión) con lubricación opcional. |

- Bronca de madera

| Categoría | Detalle Técnico |
|------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Broca helicoidal para madera (Brad Point). |



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Diámetro Nominal | 10 mm. |
| Punta de Centrado | Punta de guía afilada para posicionamiento exacto. |
| Filos Laterales | Dos espolones de corte para evitar astilladuras. |
| Material | Acero al carbono con tratamiento térmico. |
| Tipo de Zanco | Cilíndrico / Recto (Compatible con mandriles estándar). |
| Acabado | Pavonado negro (Resistente a la corrosión). |
| Uso Recomendado | Maderas duras, blandas, MDF y aglomerados. |
| Estructura | Hélice amplia para evacuación rápida de virutas. |

- Focos led 15w

| Categoría | Detalle Técnico |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Tecnología | LED (Diodo Emisor de Luz). |
| Consumo Eléctrico | 15W (Bajo consumo). |
| Equivalencia | Reemplaza a un bombillo incandescente de 125W. |
| Voltaje de Operación | Multivoltaje 110V - 240V (Rango amplio). |
| Tonalidad de Luz | Luz Día / Blanca (Daylight). |
| Tipo de Rosca | E27 (Rosca estándar de hogar). |
| Sostenibilidad | Producto libre de mercurio (Ecológico). |
| Diseño | Forma de bulbo (A60) con difusor opalizado. |
| Ahorro Estimado | Hasta un 88% de ahorro energético. |

- Inodoro para adulto

| Categoría | Detalle Técnico |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Inodoro de dos piezas (Taza y tanque). |
| Material | Porcelana sanitaria vitrificada de alta densidad. |
| Forma de la Taza | Redonda (Diseño compacto para ahorro de espacio). |
| Tipo de Asiento | Caída Lenta (<i>Slow Motion</i>) para evitar golpes. |
| Consumo de Agua | Alta eficiencia (Bajo consumo por descarga). |
| Descarga | Acción de sifón con salida vertical al piso. |
| Distancia a Muro | Estándar de 30.5 cm (12"). |
| Acabado | Esmalte cerámico de alto brillo (Fácil limpieza). |
| Componentes | Incluye herrajes internos, botón de descarga y asiento. |

- Lavamanos

| Categoría | Detalle Técnico |
|-----------|-----------------|
|-----------|-----------------|



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Lavamanos para baño (Opción de pedestal o suspendido). |
| Material | Porcelana sanitaria vitrificada (Alta resistencia y brillo). |
| Forma | Circular / Redonda (Diseño "Petit" para espacios reducidos). |
| Instalación | Sobre mesón (<i>Vessel</i>) o de pared con pedestal. |
| Dimensiones (Aprox.) | Diámetro entre 36 cm y 45 cm. |
| Agujeros de Grifería | Un solo agujero central (Monocomando) o sin agujero (Para grifo de pared). |
| Desagüe | Diámetro estándar de 44 mm (1 1/4"). |
| Peso Referencial | Aproximadamente 6.7 kg (Solo la pieza cerámica). |
| Acabado | Esmalte cerámico integral (Repele la suciedad y facilita la limpieza). |

- TAPA DE INODORO ADULTOS

| Categoría | Detalle Técnico |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Asiento para inodoro con cierre controlado. |
| Tecnología | Caída Lenta (<i>Slow Motion</i>) / Cierre suave. |
| Forma | Redonda (Round) / Diseño universal. |
| Material | Polipropileno de alta densidad (Resistente al impacto). |
| Sistema de Cierre | Bisagras amortiguadas que evitan el golpe brusco. |
| Color | Blanco (Acabado de alto brillo). |
| Higiene | Superficie lisa no porosa (Antibacteriana). |
| Instalación | Incluye kit de pernos y tuercas de ajuste. |
| Compatibilidad | Diseñado para inodoros de taza redonda estándar. |

- Bomba para inflar llantas de bicicleta

| Categoría | Especificación Técnica |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Bomba de mano / Inflador manual de alta presión. |
| Presión Máxima | 100 PSI (689 KPa). |
| Material del Cilindro | Acero al carbono (brinda mayor resistencia y vida útil). |
| Tipo de Válvula | Cabeza Dual (Compatible con Presta, Schrader y Dunlop). |
| Mango | Polipropileno con diseño ergonómico para facilitar el bombeo. |
| Base | Abatible / Plegable para mayor estabilidad al pisar. |
| Manguera | Hule de alta presión con refuerzo. |
| Aplicaciones | Bicicletas, motocicletas, automóviles y balones deportivos. |
| Accesorios | Incluye válvula para balones y adaptadores para inflables. |

- Cemento



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| Categoría | Detalle Técnico |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Cemento Hidráulico de Uso General (GU). |
| Presentación | Saco de 50 kg. |
| Normativa | Conforme a la norma técnica NTE INEN 2380. |
| Clasificación | Tipo GU (General Use / Uso General). |
| Uso Principal | Hormigón estructural, losas, columnas y cimientos. |
| Mampostería | Pegado de bloques, enlucidos, revoques y acabados. |
| Propiedades | Alta trabajabilidad, adherencia y retención de agua. |
| Resistencia | Desarrollo de resistencia optimizado para construcción civil. |
| Almacenamiento | Conservar en lugar seco, sobre tarimas y protegido de humedad. |

- Vestimenta para fumigar

| Categoría | Detalle Técnico |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Conjunto de protección de dos piezas (Chaqueta y Pantalón). |
| Material / Tela | Tela Rompevientos con recubrimiento sintético. |
| Impermeabilidad | 100% Impermeable (Protección total contra lluvia). |
| Construcción | Costuras reforzadas para mayor durabilidad en el trabajo. |
| Diseño de Chaqueta | Con capucha integrada y cierre frontal. |
| Diseño de Pantalón | Cintura elástica para ajuste rápido sobre la ropa. |
| Mantenimiento | Producto lavable (manual o mecánico suave). |
| Uso Recomendado | Trabajo industrial, construcción, agricultura y mensajería. |
| Propiedades | Resistente al viento (Rompevientos) y de alta visibilidad. |

- HIERRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VARILLA DE ACERO 3/8" (9.5 mm)

- Tipo de Producto: Varilla de acero corrugada recta (laminada en caliente).
- Diámetro Nominal: 3/8 de pulgada (equivalente a 9.5 mm).
- Longitud Estándar: 12 metros por cada barra.
- Peso por Varilla: 6.72 kg aproximadamente (basado en 0.56 kg por metro).
- Grado de Acero: Grado 60 (Resistencia a la fluencia de 420 MPa).
- Normativa Técnica: Cumple con la norma NTE INEN 2167 / ASTM A615.
- Diseño Superficial: Corrugas de alta adherencia para evitar el deslizamiento en el hormigón.



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

- Uso Principal: Elaboración de estribos (anillos), refuerzo de losas, vigas de amarre y mampostería armada.
- Propiedades: Alta ductilidad para facilitar el doblado en frío sin romperse.
- **Tubo PVC de 7 pulg**

| Categoría | Detalle Técnico |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Tubo de PVC rígido (Policloruro de Vinilo). |
| Diámetro Nominal | 7 pulgadas (175 mm). |
| Longitud Estándar | 6 metros por tubo (incluye campana). |
| Tipo de Unión | Unión por elastómero (Z-Joint) o cementado solvente. |
| Normativa Técnica | Conforme a NTE INEN 1374 / ISO 4435. |
| Serie / SDR | Comúnmente SDR 41 (Alcantarillado sin presión). |
| Espesor de Pared | Aproximadamente 4.3 mm a 5.0 mm. |
| Uso Principal | Alcantarillado sanitario, pluvial y drenajes. |
| Propiedades | Alta resistencia química y baja rugosidad inte |

- **Alambre negro recocido**

Ficha Técnica: Alambre Negro Recocido

| Categoría | Detalle Técnico |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | Alambre de acero de bajo carbono con tratamiento térmico. |
| Calibres Comunes | N° 18 (1.20 mm) y N° 16 (1.60 mm). |
| Tratamiento | Recocido en horno (otorga máxima flexibilidad y ductilidad). |
| Resistencia Tracción | 30 - 45 (ideal para torsión manual sin rotura). |
| Normativa Técnica | Conforme a NTE INEN 1511 / ASTM A853. |
| Elongación Mínima | Entre 15% y 25% (garantiza nudos firmes). |
| Uso Principal | Amarre de estribos (anillos), varillas, vigas y columnas. |
| Rendimiento | Aprox. 1 kg de alambre por cada 100 kg de hierro. |
| Acabado | Negro superficial (mejora la adherencia con el concreto). |

- **Materiales de cementerio**

| N° | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total |
|----|-------------|----------|---------|-----------------|-------|
| 1 | Ladrillos | 1500 | Unidad | 0,28 | 420 |
| 2 | Cemento | 30 | Quintal | 7,85 | 235,5 |



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----|----------|------|----------------|
| 3 | Arena fina | 1 | Volqueta | 70 | 70 |
| 4 | Bloques | 100 | Unidad | 0,65 | 65 |
| 5 | Pintura blanca | 2 | Caneca | 98 | 196 |
| 6 | Brochas grandes | 3 | Unidad | 6,75 | 20,25 |
| 7 | Rodillos | 2 | Unidad | 6,5 | 13 |
| 8 | Guantes de nitrilo | 4 | Par | 3,9 | 15,6 |
| 9 | Escobas de coco grande | 6 | Unidad | 4,5 | 27 |
| Total | | | | | 1062,35 |

- Ladrillo

| Parámetro | Especificación Típica | Observaciones |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | 24 x 11.5 x 5.25 cm | Varía según el fabricante y región (Largo x Ancho x Alto). |
| Peso Unitario | 2.2 kg - 2.8 kg | Depende de la densidad de la arcilla y la cocción. |
| Resistencia a Compresión | 100 - 150 kg/cm ² | Capacidad para soportar cargas estructurales. |
| Absorción de Agua | < 15% - 20% | Un porcentaje mayor indica porosidad excesiva (fragilidad). |
| Succión (Tasa Inicial) | 0.10 - 0.20 g/cm ² /min | Capacidad de absorber agua de la mezcla de cemento. |
| Conductividad Térmica | 0.60 - 0.80 W/mK | Capacidad de aislamiento del calor/frío. |
| Reacción al Fuego | Clase A1 (Incombustible) | No propaga llama ni emite gases tóxicos. |
| Aislamiento Acústico | 40 - 45 dB | Para muros de soga (12 cm de espesor aproximadamente). |

- Cemento

| Categoría | Parámetro Técnico | Valor / Especificación |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Clasificación | Tipo de Cemento | GU (General Use / Uso General) |
| Normativa | Norma Técnica Ecuatoriana | NTE INEN 2380 |
| Resistencia (3 días) | Compresión mínima | $\$13,0\text{ MPa}$ ($\$133\text{ kg/cm}^2$) |
| Resistencia (7 días) | Compresión mínima | $\$20,0\text{ MPa}$ ($\$204\text{ kg/cm}^2$) |



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Resistencia (28 días) | Compresión mínima | $28,0 \text{ MPa}$ (285 kg/cm^2) |
| Tiempos de Fraguado | Inicial (Vicat) | Mínimo 45 minutos (Típico: 150 min) |
| | Final (Vicat) | Máximo 420 minutos (Típico: 230 min) |
| Estabilidad | Expansión en Autoclave | Máximo $0,80\%$ |
| Densidad | Peso específico relativo | $2,90 - 3,00 \text{ g/cm}^3$ |
| Presentación | Peso por saco | 50 kg |

-Arena

| Propiedad | Descripción / Requisito | ¿Por qué es importante? |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limpieza | Libre de materia orgánica, arcilla o limos (máximo 3%). | La arcilla impide que el cemento se pegue al grano de arena, debilitando la mezcla. |
| Granulometría | Mezcla de granos finos y gruesos (Módulo de finura: 2.3 a 3.1). | Los granos de distintos tamaños llenan mejor los huecos, ahorrando cemento y dando más fuerza. |
| Humedad | Debe estar preferiblemente seca o con humedad controlada. | El exceso de agua en la arena altera la relación agua/cemento, bajando la resistencia. |
| Origen | De preferencia arena de río lavada o de cantera triturada. | Evita el uso de arena de mar (salitre), ya que corroe el hierro de las columnas. |

-Bloque

| Característica | Especificación Estándar | Detalle Técnico |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Bloque | Hueco Vibrado | Prensado mecánicamente para alta compactación. |
| Dimensiones (cm) | $40 \times 20 \times (10 / 12 / 15)$ | Largo, alto y ancho (el ancho varía según el molde). |
| Resistencia (28 días) | $3,5 - 5,0 \text{ MPa}$ | Para mampostería estándar (paredes de viviendas). |
| Peso Estimado | $9 - 13 \text{ kg}$ | Varía según el espesor de las paredes del bloque. |
| Absorción de Agua | Máximo 15% | Evita problemas de humedad capilar en la pared. |
| Acabado Superficial | Rugoso / Poroso | Optimizado para que el enlucido se adhiera firmemente. |
| Conductividad Térmica | Baja | Las celdas de aire actúan como aislante de temperatura. |

-Pintura

| Ítem | Especificación técnica | Detalle requerido |
|------|------------------------|-------------------|
|------|------------------------|-------------------|



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Producto | Pintura de látex vinílico-acrífica de primera calidad |
| 2 | Línea/Acabado | Satinado (Acabado Fino y Especial) |
| 3 | Clasificación | Tipo 1 (Alta gama / Máximo cubrimiento) |
| 4 | Usar | Ambientes Interiores y Exteriores |
| 5 | Lavabilidad | Alta resistencia al frote húmedo (Lavable) |
| 6 | Rendimiento Teórico | 35 - 45m ² por galón (a una mano) |
| 7 | Tiempo de Secado | Al tacto: 30-60 min / Repinte: 4 horas |
| 8 | Diluyente | Agua limpia (máximo 20%) |
| 9 | Propiedades Extra | Antihongos, bajo olor y bajo VOC |
| 10 | Presentación | Balde (5 Galones / 18.925 L) o Galón (3.785 L) |
| 11 | Referencia de Calidad | la superior |

-Brocha Grande

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA | DETALLE TÉCNICO REQUERIDO |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Producto | Brocha para aplicación de recubrimientos de gran formato. |
| 02 | Medida de Ancho | 6 pulgadas (152.4 mm) de superficie de contacto. |
| 03 | Material del Mango | Madera natural con diseño ergonómico para agarre prolongado. |
| 04 | Tipo de cerdas | Cerdas uniformes con mayor flexibilidad y alta capacidad de carga. |
| 05 | Compatibilidad | Apta para uso con pinturas látex, óleos (base aceite), barnices y tintes. |
| 06 | Calidad de Acabado | Alta transferencia de pintura sin desprendimiento de fibras. |
| 07 | Construcción | Virola metálica resistente a la corrosión para sujeción de cerdas. |

- Rodillo Grande

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA | DETALLE TÉCNICO REQUERIDO |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Producto | Rodillo completo (Manubrio + Felpa) para pintura. |
| 02 | Dimensiones | Longitud de 230 mm (9 pulgadas). |
| 03 | Tipo de Superficie | Diseñado para paredes exteriores (<i>Outer Wall</i>) y superficies con textura. |
| 04 | Material del Mango | Mango ergonómico de alta resistencia con diseño antideslizante para mejor agarre. |
| 05 | Estructura | Varilla de acero reforzada para soporte de presión constante. |



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | | |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 | Tipo de Felpa | Rodillo de fibra sintética de alta densidad (<i>Cylinder Brush</i>) que permite mayor carga de pintura. |
| 07 | Compatibilidad | Apto para pinturas látex, acrílicas y recubrimientos de fachadas. |

-Guantes de nitrilo

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA | DETALLE TÉCNICO REQUERIDO |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Producto | Guante de seguridad industrial para protección mecánica y química ligera. |
| 02 | Material de Recubrimiento | Palma y dedos con recubrimiento de Nitrilo de alta densidad. |
| 03 | Soporte/Base | Tejido de punto flexible que permite alta destreza y ventilación en el dorso. |
| 04 | Tamaño | M (Mediana). |
| 05 | Propiedades | Excelente agarre en superficies secas o ligeramente aceitosas y alta resistencia a la abrasión. |
| 06 | Normativa de Seguridad | Cumplimiento con certificaciones CE y norma EN 388 (Protección contra riesgos mecánicos). |
| 07 | Uso Recomendado | Manipulación de herramientas, trabajos de pintura y mantenimiento general. |

- Escobas de coco grande

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA | DETALLE TÉCNICO REQUERIDO |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Producto | Escoba de uso rústico / industrial para limpieza de superficies. |
| 02 | Tipo de Cerda | Cerdas rígidas de alta resistencia (cerda dura) para remoción de escombros y polvo pesado. |
| 03 | Base de la Escoba | Bloque de madera sólida reforzada para sujeción de cerdas. |
| 04 | Cabo / Mango | Mango de madera liso con acabado redondeado para evitar astillas. |
| 05 | Aplicación | Preparación de superficies, limpieza de exteriores, pavimentos y áreas de construcción. |
| 06 | Durabilidad | Alta resistencia a la fricción en superficies rugosas o de hormigón. |

6. Sillas plásticas para el GADPR San Miguelito

| Característica | Detalle |
|----------------|--------------------------------------------|
| Modelo | Perugia |
| Tipo | Silla plástica sin apoyabrazos |
| Material | Polipropileno de alta densidad (reforzada) |



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Diseño | Ergonómico y apilable |
| Uso | Interior y exterior (resistente a la intemperie) |
| Dimensiones | 41 cm (ancho) x 51 cm (largo) x 85.5 cm (alto) |
| Peso del Producto | 4.0 kg aproximadamente |
| Colores comunes | Blanco |
| Mantenimiento | Fácil limpieza con agua y jabón neutro |

7. Computador portátil GADPR San Miguelito

Computador Portátil – Modelo 4

| Característica | Descripción |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Computador Portátil – Modelo 4 |
| Tipo de equipo | Computador portátil clase corporativa |
| Procesador | Intel Core i7-1255U, 10 núcleos, 12 hilos, 12 MB de caché, frecuencia turbo hasta 4.7 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz (1 x 16 GB), 2 ranuras SO-DIMM DDR4, expandible hasta 32 GB |
| Almacenamiento | SSD PCIe NVMe, capacidad mínima 1 TB, 1 disco principal |
| Pantalla | 15.6 pulgadas, tipo LED |
| Gráficos | GPU integrada al procesador |
| Conectividad | Ethernet Gigabit (RJ-45), Wi-Fi y Bluetooth |
| Puertos | 2 x USB 3.1, 1 x USB Tipo C, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x entrada combinada auriculares/micrófono, 1 x puerto de alimentación |
| Seguridad | Chip de seguridad TPM 2.0 discreto |
| Sistema Operativo | Windows 11 Profesional, debidamente licenciado |
| Batería | Autonomía mínima de 10 horas |
| Periféricos y accesorios | Cargador original de la misma marca, maletín o mochila, candado de seguridad, mouse externo USB óptico, mouse táctil integrado |
| Teclado | Teclado completo, resistente a derrames, idioma Latinoamericano (con Ñ) |
| Audio y video | Cámara web integrada con micrófono digital, parlantes internos |
| Certificados del proveedor | Certificado de equipos nuevos, originales, no reformados, no remanufacturados ni reensamblados; inclusión de número de serie individual verificable en la web oficial de la marca; garantía del fabricante |

8. Impresora GADPR San Miguelito

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Atributo | Especificación requerida |
| Bandejas de alimentación | Una bandeja principal más bandeja multipropósito |
| Cantidad de usuarios | Mínimo 20 usuarios |
| Ciclo de trabajo máximo mensual | Mínimo 80.000 páginas |
| Ciclo recomendado efectivo mensual | Mínimo 10.000 páginas |
| Colores de impresión | 4 colores |
| Consumo energético en operación | 750 watts o menos |
| CPC | 45160031153 |
| Fabricante | Fabricante |



GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impresión dúplex | Sí |
| Marca | Marca |
| Modelo | Modelo |
| Conectividad de red (Network) | Sí |
| Resolución de impresión | Mínimo 1200 x 1200 dpi |
| Escaneo dúplex | No |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11; Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior; Linux |
| Suministro inicial por color | Incluye |
| Tamaños de papel soportados | Hasta A4 |
| Tecnología de impresión | LED o Láser |
| Tiempo de garantía técnica | Mínimo 3 años, emitido por el fabricante |
| Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) | 40 % |
| Velocidad de impresión | 40 a 45 páginas por minuto (PPM) |

9. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES:

El presente proyecto se financia con recursos propios del G.A.D. Parroquial Rural de San Miguelito, y apoyo de los barrios/comunidades de la parroquia.

| ÍTEM | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|
| Arrendamiento de hosting | 1 | U | 150 | 150 |
| Paquete contable (software + instalación) | 1 | U | 800 | 800 |
| Material de aseo Gad | 1 | U | 800 | 800 |
| Material de oficina | 1 | U | 1500 | 1500 |
| Materiales de construcción, eléctricos, plomería, carpintería | 1 | U | 800 | 800 |
| Sillas plásticas para el GADPR San Miguelito | 225 | U | 10 | 2250 |
| Materiales de cementerio | 1 | U | 1065 | 1065 |



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

| | | | | |
|--------------------------------------------|---|---|------|---------------------|
| Computador portátil GADPR San Miguelito | 1 | U | 1600 | 1600 |
| Impresora GADPR San Miguelito | 1 | U | 1500 | 1500 |
| TOTAL | | | | \$ 10,465.00 |

El costo total del proyecto es de \$ **10,465.00** (Diez Mil Cuatrocientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100), el aporte del GAD Parroquial Rural de San Miguelito, ejercicio fiscal 2026.

10. BENEFICIARIOS:

La población en general de la parroquia San Miguelito.

11. AUTOGESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD:

El presente proyecto se realiza con recursos propios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito, ejercicio fiscal 2026.

12. INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Para la justificación de los gastos realizados del proyecto:

1. Expediente del proceso de contratación (Proformas y las facturas de gastos).

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

El proceso de seguimiento y evaluación del proyecto, lo realizará el Sistema Asentamientos Humanos del GAD Parroquial Rural de San Miguelito representado por la Sra. Jimena de los Ángeles Luzuriaga Fiallos y el Sistema Biofísico representado por el Abg. Santiago Rojano, quienes emitirá el informe pertinente, que servirá como soporte y justificación para los desembolsos económicos realizados.

Interviene la Mg. Verónica Chiluiza y manifiesta hay que realizar correcciones de forma mas no de fondo, luego de varias aclaraciones, interviene el señor presidente y manifiesta luego de haber analizado el proyecto en mención compañeros vocales está en consideración su aprobación así también la autorización del traspaso de la partida presupuestaria para la adquisición de la soldadora hacia la partida presupuestaria para la adquisición de los materiales del cementerio, interviene la Mg. Verónica Chiluiza y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Vinicio Córdova y manifiesta aprobado, interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Santiago Rojano y manifiesta aprobado, interviene el señor presidente y manifiesta aprobado.

Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el proyecto “Fortalecimiento, transparencia y comunicación institucional mediante la adquisición de bienes, servicios y sistemas-para el GADPR San Miguelito-2026”, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.

Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, autorizar el traspaso de la partida presupuestaria No. 84.01.06 Soldadora hacia la partida presupuestaria No. 73.08.11 Insumos y suministros para la construcción, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.

DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS.- Interviene el señor presidente y manifiesta respecto al servicio de los centros de desarrollo infantil, compañero vocal de la comisión podría informar que es lo que esta pasando, interviene el Abg. Vinicio Córdova y manifiesta he realizado visitas



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

a los CDIs y lastimosamente no se esta cumpliendo con la cobertura, en cuanto al transporte que es nuestra contraparte se está realizando la documentación correspondiente para subir el proceso pero no se garantiza que haya oferentes ya que en el cantón solo hay dos compañías de transporte escolar transmilenium y la mía, eso le explique a la Lic. Rosa Freire del MDH.

Interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta señor presidente compañeros vocales como es de vuestro conocimiento el GAD se encontraba gestionando ante el HGPT un convenio de competencia concurrente para la contratación de la maquinaria (retroexcavadora) para el mantenimiento vial de la parroquia, el día de hoy me han hecho llegar el borrador, por lo que pongo en consideración su revisión y aprobación con el fin de proceder con la elaboración del proyecto y tramites correspondiente al proceso de contratación, luego de varias aclaraciones, interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta es necesario la contratación de las horas maquina para el mantenimiento vial de la parroquia, es por ello que mociono la aprobación del presente convenio, interviene el señor presidente y manifiesta compañeros vocales está en consideración la aprobación y autorización de la suscripción del presente convenio, interviene la Mg. Verónica Chiluiza y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Vinicio Córdova y manifiesta aprobado, interviene la Sra. Jimena Luzuriaga y manifiesta aprobado, interviene el Abg. Santiago Rojano y manifiesta aprobado, interviene el señor presidente y manifiesta aprobado.

Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar y autorizar la suscripción del Convenio de coordinación y gestión de competencias concurrentes entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito del Cantón Pillaro. Convenio DJ-098-2026.

DÉCIMO PRIMERO: ACUERDOS Y RESOLUCIONES.- Los miembros de la junta parroquial resuelven lo siguiente:

- *Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el orden del día de la Sesión Ordinaria No. 04 - 2026 del GADPR San Miguelito, considerando la sugerencia realizada por la Sra. Jimena Luzuriaga que es el análisis, revisión y aprobación del proyecto “Fortalecimiento, transparencia y comunicación institucional mediante la adquisición de bienes, servicios y sistemas-para el GADPR San Miguelito-2026”, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vocal; Abg. Santiago Rojano, Vocal y Tlgo. Paul Tituaña, Presidente.*
- *Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 05 -2026 del GADPR San Miguelito, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.*
- *Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria No. 03 -2026 del GADPR San Miguelito, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.*
- *Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 06 -2026 del GADPR San Miguelito, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.*
- *Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar el proyecto “Fortalecimiento, transparencia y comunicación institucional mediante la adquisición de bienes, servicios y sistemas-para el GADPR San Miguelito-2026”, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena*



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO”


SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.

- *Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, autorizar el traspaso de la partida presupuestaria No. 84.01.06 Soldadora hacia la partida presupuestaria No. 73.08.11 Insumos y suministros para la construcción, con cinco votos a favor: Mg. Verónica Chiluiza, Vocal; Abg. Vinicio Córdova, Vocal; Sra. Jimena Luzuriaga, Vicepresidenta; Abg. Santiago Rojano, Vocal; y, Tlgo. Paul Tituaña y Presidente.*
- *Los Miembros de la Junta Parroquial San Miguelito resuelven, aprobar y autorizar la suscripción del Convenio de coordinación y gestión de competencias concurrentes entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito del Cantón Pillaro. Convenio DJ-098-2026.*

DÉCIMO SEGUNDO: CLAUSURA.- Interviene el señor presidente agradece la presencia de los señores vocales y da por clausurada la sesión ordinaria No. 04-2026 del GADPR San Miguelito, siendo las 16h20 pm del día jueves 26 de Febrero del presente año y para constancia se procede a firmar.


Tlgo. Wilmer Paul Tituaña Pilco
**PRÉSIDENTE GADPR
SAN MIGUELITO**


Ing. Sandra Maribel Sangucho Quinga
**SECRETARIA/TESORERA
GADPR SAN MIGUELITO**

**SAN
MIGUELITO
GAD PARROQUIAL**